様式工－７０

最 終 工 事 費 内 訳 明 細 書

令和　年　月　日

工　　事　　名　　ＫＫＲ○○△△　◆◆改修工事

工　事　場　所　　○○県△△市□□１－２－３

工　　期　　自　令和３年１月２２日　　至　令和３年７月２０日

請 負 代 金 額　　金 円

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額　金円）

国家公務員共済組合連合会

請負人 住所　　○○県△△市□□１－２－３
株式会社 ○△□建設
氏名　　代表取締役　○○　○○　　印

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
ＫＫＲ○○△△　◆◆改修工事						
(A) 直接工事費						
A-1 建築工事		1	式		0	
A-2 電気設備工事		1	式		0	
A-3 機械設備工事		1	式		0	
A-4 昇降機設備工事		1	式		0	
直接工事費計					0	
(B) 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場経費		1	式			
一般管理費		1	式			
計					0	
合計					0	
消費税					0	
総合計					0	

総括表

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
ＫＫＲ○○△△　◆◆改修工事						
直接工事費						
A-1 建築工事						
Ⅰ　本館	既存	1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
Ⅰ　本館						
1　　直接仮設工事		1	式		0	
2　　解体撤去工事		1	式		0	
3　　金属工事		1	式		0	
4　　内装工事		1	式		0	
5　　建具金物工事		1	式		0	
6　　雑工事		1	式		0	
7　　発生材処理		1	式		0	
建築工事　計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1　直接仮設工事						
廊下側工事用仮囲い	壁、ビニルクロス貼り L=7.6m H=2.3m		m2			
仮設出入口			か所			
下階、設備配管	撤去・養生		m2			
資材搬出入	廊下、階段他、養生	1	式			
養生、清掃、片付費		1	式			
仮設電気	配線工事費	1	式			
粉塵養生	送風機設備	1	式			
引越しクリーニング	廊下、影響範囲共	1	式			
場内小運搬費		1	式			
運搬費		1	式			
直接仮設工事 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
2　解体工事						
2-1 下階天井解体復旧工事						
廊下、男子トイレ、パントリー	天井、仕上げ材、撤去		m2			
天井復旧工	ソーラートン及びケイカル板		m2			
下地補修工		1	式			
小計					0	
2-2 男女トイレ解体工	男子トイレ= 15.2 m2、女子トイレ= 11.5 m2 合計= 26.7 m2					
天井、解体撤去	下地共		m2			
壁タイル、解体撤去	下地共		m2			
トイレブース、解体撤去	H=1,800		m			
ライニング、解体撤去	コンクリートブロック		m2			
入口スチールドア、解体撤去			か所			
新設ドア開口部、解体	コンクリート躯体 躯体開口W910×H1950		m2			
くつ擦り薄はがし			か所			
雑工、解体		1	式			
小計					0	
解体工事 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
3　金属工事						
(軽量鉄骨下地工事)						
(客室１)						
軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65形@300 ｽﾀｯﾄﾞ高さ H≦4.0m 直貼り用 少量組		m2			
軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ40形@300 ｽﾀｯﾄﾞ高さ H≦4.0m 直貼り用 少量組		m2			
屋内軽量鉄骨天井下地	CH=2,400、少量組 野縁19形@225 ふところ高 1.5m未満 直貼り用		m2			
屋内軽量鉄骨天井下地	CH=2,090、少量組 野縁19形@225 ふところ高 1.5m未満 直貼り用		m2			
屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁19形@225 高さ300～500程度		m			
壁下地開口補強	トイレ 扉等三方枠 ｽﾀｯﾄﾞ65形 W900×H2000程度	1	か所			
屋内天井下地開口補強	天井点検口 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 450×450程度	1	か所			
小計					0	
(便所１)						
軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ40形@300 ｽﾀｯﾄﾞ高さ H≦4.0m 直貼り用 少量組		m2			
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高 1.5m未満 直貼り用		m2			
屋内天井下地開口補強	換気扇 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 300×300程度	1	か所			
小計					0	
(客室２)						
軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ65形@300 ｽﾀｯﾄﾞ高さ H≦4.0m 直貼り用		m2			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ40形@300 ｽﾀｯﾄﾞ高さ H≦4.0m 直貼り用		m2			
屋内軽量鉄骨天井下地	CH=2,400 野縁19形@225 ふところ高 1.5m未満 直貼り用		m2			
屋内軽量鉄骨天井下地	CH=2,090 野縁19形@225 ふところ高 1.5m未満 直貼り用		m2			
屋内軽量鉄骨下がり壁下地	野縁19形@225 高さ300～500程度		m			
壁下地開口補強	トイレ 扉等三方枠 ｽﾀｯﾄﾞ65形 W900×H2000程度		か所			
小計					0	
（便所２）						
軽量鉄骨壁下地	ｽﾀｯﾄﾞ40形@300 ｽﾀｯﾄﾞ高さ H≦4.0m 直貼り用		m2			
屋内軽量鉄骨天井下地	野縁19形@225 ふところ高 1.5m未満 直貼り用		m2			
屋内天井下地開口補強	換気扇 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 300×300程度		か所			
小計					0	
（天井点検口）						
（１階、諸室）						
屋内天井下地開口補強	天井点検口 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 450×450程度		か所			
天井点検口	アルミ製 内外ともアルミ目地枠 450角		か所			
（２階廊下）						
屋内天井下地開口補強	天井点検口 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 450×450程度		か所			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
天井点検口	アルミ製 内外ともアルミ目地枠 450角		か所			
（３階廊下）						
屋内天井下地開口補強	天井点検口 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 野縁19形 450×450程度		か所			
天井点検口	アルミ製 内外ともアルミ目地枠 450角		か所			
床、ステンレス見切り	沓摺金物W40 厚1.5 各室入口W830、トイレW600		m			
小計					0	
金属工事 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
4　内装改修工事						
客室１、旧出入口塞ぎ	ＣＢ積み、アンカー共		m2			
壁、現場発泡ウレタン吹付	厚40		m2			
床、シンダーコンクリート打設	厚50mm、既設タイル面下地：プライマ処理の上溶接金網φ3.2(100角)敷き込みとも		m2			
溶接金網敷き	男子=15.2m2、女子=11.5 m2		m2			
沓摺下モルタル充填	0.8m×2箇所		m			
小計					0	
（客室１）						
床仕上げ	タイルカーペット貼り		m2			
壁、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚12.5mm、不燃 突付け		m2			
壁、せっこうボード張り	PS周り 厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
天井、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚 9.5mm、準不燃 突付け		m2			
天井、せっこうボード張り	梁型周り 厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
下がり壁見切縁	塩ビ		m			
ビニル壁紙	壁		m2			
ビニル壁紙	天井		m2			
廻縁	塩ビ製		m			
幅木	木製 H60、加工手間共		m			
小計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
（便所１）						
床仕上げ	ビニルシート貼り、少量		m2			
壁、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚12.5mm、不燃 突付け		m2			
壁、せっこうボード張り	厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
天井、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚 9.5mm、準不燃 突付け		m2			
ビニル壁紙	壁		m2			
ビニル壁紙	天井		m2			
廻縁	塩ビ製		m			
幅木	木製 H60、加工手間共		m			
小計					0	
（客室２）						
床仕上げ	タイルカーペット貼り		m2			
壁、せっこうボード張り	軽鉄下地壁、少量組 厚12.5mm、不燃 突付け		m2			
壁、せっこうボード張り	厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
天井、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚 9.5mm、準不燃 突付け		m2			
天井、せっこうボード張り	梁型周り 厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
下がり壁見切縁	塩ビ		m			
ビニル壁紙	壁		m2			
ビニル壁紙	天井		m2			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
廻縁	塩ビ製		m			
幅木	木製 H60、加工手間共		m			
小計					0	
(便所２)						
床仕上げ	ビニルシート貼り、少量		m2			
壁、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚12.5mm、不燃 突付け		m2			
壁、せっこうボード張り	PS周り 厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
天井、せっこうボード張り	軽鉄下地壁 厚 9.5mm、準不燃 突付け		m2			
天井、せっこうボード張り	梁型周り 厚12.5mm、不燃 ＧＬ工法		m2			
下がり壁見切縁	塩ビ		m			
ビニル壁紙	壁		m2			
ビニル壁紙	天井		m2			
廻縁	塩ビ製		m			
幅木	木製 H60、加工手間共		m			
小計					0	
(造作材)						
造作材	ドア枠及び窓枠、加工手間共	1	式			
	各所、見切り枠、加工手間共	1	式			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
	窓手すり（タモ３５Φ、クリア塗装、１ｍ）		本			
	窓手すり、固定具（ブラケット）		個			
	窓手すり、固定具（エンドプレート）		個			
	各所、備品取付下地 洗面化粧台一式、姿見、ハンガーフック、フック	1	式			
	雑工、大工手間	1	式			
木部、各所塗装	客室（２）点検口扉塗替え含む	1	式			
小計					0	
内装改修工事 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
5　建具金物工事						
客室入口ドア	ＳＤ－２６’，W830×H1,900、材工共		組			
開口枠周り	SD-26’ 建具周囲モルタル充填 W830×H1,900、２か所		m			
開口枠周り	AW-26 建具周囲モルタル充填 W800×H1.25、２か所		m			
トイレドア、ポリフラッシュドア	WD-1 W600×H2,040		本			
既設ＡＷ建具金物交換	レバーハンドル(カムラッチハンドル)		か所			
雑材、雑工費	ＡＷの開閉調整とも	1	式			
建具金物工事 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
6　雑工事						
引出し付デスク、家具製作品	W2,700		台			
壁、ヘッドボード仕上げ	ＭＤＦ厚１５下地、メラミン化粧合板貼り 2.75×1.2　2.29×1.0		m2			
ハンガーフック			組			
フック			組			
姿見ミラー	壁掛け、W500×H1,600		枚			
室内機固定用コンクリートアンカー	アンカー、全ねじボルトＭ１０、ワッシャー、ナット、袋ナット		組			
冷媒管目隠しボックス	客室（２）	1	式			
雑工事 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
7　発生材処理						
解体材、発生材、処分	直接仮設工事分 積み込み運搬とも	1	式			
解体材、発生材、処分	下階天井解体復旧工事分 積み込み運搬とも	1	式			
解体材、発生材、処分	解体工事分 積み込み運搬とも	1	式			
発生材処理 計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
ＫＫＲ○○△△　◆◆改修工事						
直接工事費						
A-2 電気設備工事						
Ⅰ　本館	既存	1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
Ⅰ　本館						
1　電灯設備		1	式		0	
2　受変電設備		1	式		0	
3　構内交換設備		1	式		0	
4　拡声設備		1	式		0	
5　誘導支援設備		1	式		0	
6　テレビ共同受信設備		1	式		0	
7　火災報知設備		1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
Ⅰ　本館						
1　電灯設備						
1-1　電灯幹線						
EM-IE電線	EM-IE5.5°　管内		m			
EM-IE電線	EM-IE5.5°　コロガシ		m			
EM-CETケーブル	EM-CET22°　管内		m			
EM-CETケーブル	EM-CET22°　コロガシ		m			
はつり補修		1	式			
小計					0	
1-2　電灯分岐						
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C　PF管内		m			
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-2C　コロガシ		m			
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C　PF管内		m			
EM-EEFケーブル	EM-EEF1.6-3C　コロガシ		m			
電線管	PF(16)　隠ぺい		m			
電線管	PF(22)　隠ぺい		m			
位置ボックス	中四角　浅型		個			
照明器具	SP-1		台			
照明器具	SP-2		台			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
照明器具	SP-3		台			
スイッチ	3W15A×2　ワイド		個			
スイッチ	3W15A×2,1P15A×1　ワイド		個			
スイッチ	1P15A×1,1P15AL付×1　ワイド		個			
スイッチ	1P15A×1　ワイド		個			
接続費		1	式			
分電盤	L-1		面			
撤去費		1	式			
取外し再取付費		1	式			
小計					0	
1-3 コンセント分岐						
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-2C　PF管内		m			
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-2C　コロガシ		m			
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C　PF管内		m			
EM-EEFケーブル	EM-EEF2.0-3C　コロガシ		m			
電線管	PF(16)　隠ぺい		m			
位置ボックス	中四角　浅型		個			
コンセント	2P15A×1 ET付		個			
接続費		1	式			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
撤去費		1	式			
小計					0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
2　受変電設備						
配電盤改修	低圧電灯盤	1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
3　構内交換設備						
TKEVケーブル	TIVF0.65-2C　管内		m			
TKEVケーブル	TIVF0.65-2C　PF管内		m			
TKEVケーブル	TIVF0.65-2C　コロガシ		m			
電線管	PF(16)　隠ぺい		m			
線ぴ	MM1-A		m			
電話機	一般電話機		台			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
4　拡声設備						
AEケーブル	AE1.2-3C　コロガシ		m			
撤去費		1	式			
取外し再取付費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
5　誘導支援設備						
AEケーブル	AE1.2-2C　PF管内		m			
AEケーブル	AE1.2-2C　コロガシ		m			
AEケーブル	AE1.2-3C　管内		m			
AEケーブル	AE1.2-3C　PF管内		m			
AEケーブル	AE1.2-3C　コロガシ		m			
電線管	PF(16)　隠ぺい		m			
電線管	E(19)　隠ぺい		m			
電線管	E(19)　露出		m			
線ぴ	MM1-A		m			
位置ボックス	中四角　浅型		個			
呼出表示装置	壁掛 3窓		面			
復帰ボタン	壁掛		個			
呼出押ボタン	壁掛		個			
呼出表示灯	壁掛		個			
はつり補修		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
6　テレビ共同受信設備						
5C-FBケーブル	5C-FB　管内		m			
5C-FBケーブル	5C-FB　ＰＦ管内		m			
5C-FBケーブル	5C-FB　コロガシ		m			
電線管	PF(16)　隠ぺい		m			
電線管	PF(22)　隠ぺい		m			
線ぴ	MM1-A		m			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
7　火災報知設備						
AEケーブル	AE1.2-3C　ころがし		m			
AEケーブル	AE1.2-4C　ころがし		m			
熱感知器	差動式スポット型　2種　露出		個			
撤去費		1	式			
取外し再取付費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
ＫＫＲ○○△△　◆◆改修工事						
直接工事費						
A-3 機械設備工事						
Ⅰ　本館	既存	1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
Ⅰ　本館						
1　衛生器具設備工事		1	式		0	
2　給水設備工事		1	式		0	
3　排水設備工事		1	式		0	
4　給湯設備工事		1	式		0	
5　エアコン設備工事		1	式		0	
6　換気扇設備工事		1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1　衛生器具設備工事						
掃除口付床置床排水大便器	フラツシュタンク式　ＣＦＳ４９７BMC＃NW１		組			
温水洗浄便座	ウオシュレットアプリコットＰＡＰ２Ａ　ＴＣＦ5830 ＡＵＲ＃ＮＷ１		組			
棚付二連紙巻器	ＹＨ702		個			
タオルリング	ＹＴ４０８Ｒ		個			
手摺	T114ＣＬ１０＃MWA		組			
〃　固定金具	アンカーボルト		個			
洗面化粧台	ＬＤＤ700AMＳＮ		組			
止水栓（床）	ＬＴＬ５９４ＣBU		個			
化粧鏡	ＬMD520Ｅ		組			
上記取付け費		1	式			
撤去費		1	式			
現場雑費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
2　給水設備工事						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＶＡ）	32Ａ		m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＶＡ）	25Ａ		m			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＶＡ）	20Ａ		m			
ゲート弁	25Ａ　　Ｊ Ｉ Ｓ5Ｋ		個			
ゲート弁	20Ａ　　Ｊ Ｉ Ｓ5Ｋ		個			
既設管切断接続費		1	式			
保温工事費		1	式			
ダイヤモンド穴あけ費	みぞはつり補修共	1	式			
Ｘ線撮影		1	式			
水抜き、水張費		1	式			
撤去費		1	式			
現場雑費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
3　排水設備工事						
耐火二層管	100Ａ		m			
耐火二層管	80Ａ		m			
耐火二層管	65Ａ		m			
耐火二層管	50Ａ		m			
塩化ビニル管（ＶＰ）（通気管）	65Ａ		m			
塩化ビニル管（ＶＰ）（通気管）	50Ａ		m			
塩化ビニル管（ＶＰ）（通気管）	32Ａ		m			
既設管切断接続費		1	式			
ダイヤモンド穴あけ費	みぞはつり補修共	1	式			
撤去費		1	式			
現場雑費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
4　給湯設備工事						
水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	20Ａ　ＨＶＡ		m			
既設管切断接続費		1	式			
ゲート弁	20Ａ　　ＪＩＳ5Ｋ		個			
保温工事費		1	式			
ダイヤモンド穴あけ費	みぞはつり補修共	1	式			
水抜き、水張費		1	式			
撤去費		1	式			
現場雑費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
5　エアコン設備工事						
エアコン	冷房能力2.5ｋｗ		台			
エアコン	冷房能力2.8ｋｗ		台			
取り付け架台		1	式			
冷媒配管	ペアチューブ管		m			
カバー類		1	式			
上記取付け費		1	式			
ダイヤモンド穴あけ	補修含む	1	式			
現場雑費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
6　換気扇設備工事						
換気扇	風量90m3/ｈ　　25ｃｍ		組			
ダクト工事		1	式			
上記取付け費		1	式			
ダイヤモンド穴あけ	補修含む	1	式			
撤去費	穴埋め含む	1	式			
現場雑費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
ＫＫＲ○○△△　◆◆改修工事						
直接工事費						
A-4 本館		1	式		0	
計					0	
共　通　費						
共通仮設費		1	式		0	
現場管理費		1	式		0	
一般管理費等		1	式		0	
計					0	
合 計（工事価格）					0	
消費税等相当額					0	
総合計（工事費）					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
本館						
エレベーター設備		1	式		0	
小荷物専用昇降機設備		1	式		0	
エスカレーター設備		1	式		0	
撤去工事		1	式		0	
発生材処理		1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
庁　　舎						
エレベーター設備	１号機	1	式		0	
	２号機	1	式		0	
	エレベーター監視盤	1	式		0	
計					0	
小荷物専用昇降機設備		1	式		0	
計					0	
エスカレーター設備		1	式		0	
計					0	
撤去工事		1	式		0	
計					0	
発生材処理		1	式		0	
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
本館						
エレベーター設備						
１号機（乗用、普及型エレベーター（機械室なし））						
主要機器、かご	定員　名，速度　　m/min	1	式			
その他部材		1	式			
共通部材（１～２号機）	中間ビーム	1	式			
三方枠	形 製、　　仕上		か所			
幕　板	製、　　仕上		か所			
乗場の敷居	製		か所			
乗場の戸	製、　　戸 製、　　仕上		か所			
乗場ボタン	式、　　形カバー 製、　　仕上		か所			
インジケータ	式、　　形カバー 製、　　仕上		か所			
電気配管配線	機械室内、昇降路内	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
労務費	調整労務費を含む	1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
直接仮設	養生等	1	式			別紙明細※
	注）他の設備において、直接仮設がある場合は、同様に内訳を作成する。					
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
（細目別内訳）						
２号機（乗用、普及型エレベーター（機械室なし））						
主要機器、かご	定員　名，速度 身障者対策あり	1	式			
その他部材	点検用タラップ	1	式			
三方枠	形 製、　　仕上		か所			
幕　　板	製、　　仕上		か所			
乗場の敷居	製		か所			
乗場の戸	製、 製、		か所			
乗場ボタン	式、 製、		か所			
専用乗場ボタン	式、 製、		か所			
インジケータ	式、 製、		か所			
電気配管配線	機械室内、昇降路内	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
労務費	調整労務費を含む	1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
計					0	
エレベーター監視盤						
エレベーター監視盤	自立型、　　台監視用 インターホン含む	1	面			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
電気配管配線	昇降路外	1	式			
消耗品雑材料		1	式			
労務費	調整労務費を含む	1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
（細目別内訳）						
小荷物専用昇降機設備						
主要機器、かご	積載重量　kg 速度　　m/min	1	式			
その他部材		1	式			
三方枠	形 製、　　仕上		か所			
敷板または膳板	製、　　仕上		台			
敷　　居	製		台			
出し入れ口戸	製、　　戸 製、　　仕上		台			
操作盤	式、　　形カバー 製、　　仕上		台			
電気配管配線		1	式			
消耗品雑材料		1	式			
労務費	調整労務費を含む	1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
（細目別内訳）						
エスカレーター設備						
トラス	製、　　仕上		台			
駆動装置	形　、　　m		台			
受電・制御盤			台			
踏段レール	製		台			
踏　段	式、　　形カバー 製、　　仕上		台			
踏段チェーン	製、　　戸 製、　　仕上		台			
内側板	製、　　仕上		台			
デッキガード			台			
スカートガード			台			
ハンドレール			台			
手摺駆動装置	製、　　仕上		台			
く　し			台			
床板及びくし板			台			
照明器具			台			
操作盤			台			
安全装置			台			
電気配管配線		1	式			
消耗品雑材料		1	式			

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
労務費	調整労務費を含む	1	式			
運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
計					0	

名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
（細目別内訳）						
撤去工事						
1号機撤去費		1	式			
2号機撤去費		1	式			
諸経費		1	式			
計					0	
発生材処理						
発生材積込	種類、積込方法	1	式			
			m3			
			t			
発生材運搬	種類、運搬車の種別、 運搬距離	1	式			
			m3			
			t			
発生材処分	種類、処分場所	1	式			
			m3			
			t			
計					0	